

## 上海市第一生态环境保护督察组交办问题调查处理情况（截至2024年12月9日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	[2024]静-254号	宝珀公寓南侧有一个大型垃圾压缩站（该垃圾压缩站位于天汇世纪玺小区内），宝珀公寓有小区内常有老鼠。	静安区	垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产确权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩篷遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件
2	[2024]静-255号	宝珀公寓南侧有一个大型垃圾压缩站（该垃圾压缩站位于天汇世纪玺小区内），紧邻宝珀公寓，小区南阳台正对该垃圾压缩站，异味扰民严重。	静安区	垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产确权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩篷遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件
3	[2024]静-256号	天汇世纪玺小区5幢在未告知业主的情况下在楼顶安装基站。	静安区	辐射	该小区5幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件

					审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于2024年8月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。				
4	[2024]静-257号	宝珀公寓南侧有一个大型垃圾压缩站（该垃圾压缩站位于天汇世纪玺小区内），与宝珀公寓仅10米左右，垃圾堆放异味扰民严重、蚊虫滋生、噪音扰民，且清运时会产生粉尘污染。且有伸缩棚遮挡其操作，曾向绿容局、规划局反应，无果。诉求：停用该垃圾压缩站，并重新选址。	静安区	垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩篷遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件
5	[2024]静-258号	天汇世纪玺小区内基站辐射和流程审批及检测的公开问题。	静安区	辐射	该小区相关设施经通信管理部门审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，按照要求做了备案，并委托有资质的第三方进行了辐射监测。	部分属实	针对该小区内通讯基站问题，属地街道将积极配合市、区相关部门及单位，搭建沟通平台，督促运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件
6	[2024]静-259号-285号	3、4号线宝山路站在进出站段无任何隔音设施（朝阳中学南面、主干道宝山路上方），噪音扰民。轻轨钢架结构碰撞噪音及振动扰民。3号线进出站拐弯加速行驶，有噪音污染。	静安区	噪声	经查，上海市轨道交通3/4号线宝山路站改造工程于2023年7月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共550米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部分属实	对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件
7	[2024]静-286号	宝珀公寓居民楼前仅十米远处建成了一座大型的垃圾压缩站和敞开式的垃圾堆点，天汇世纪玺小区在压缩站前的空地上分摊堆放各类生活垃圾，在南门不远处的	静安区	噪声、垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件

		市政道路上大面积露天堆放大量建筑垃圾，扬尘情况极其严重，垃圾不合规堆放等种种情况频发，影响周边居民生活，均归因于该小区的垃圾压缩站规划选址存在严重不合法、不合规、不合理。要求彻底停用并重新选址该垃圾压缩站和垃圾堆点。		<b>圾</b>	世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩缝遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。				
8	[2024] 静-287 号	2021年8月至今上海商城进出六号门的所有客货车辆，无论进出都必须在道闸前刹停，发出持续不断的刹车噪声、轰油门噪声、发动机噪声、起停噪声。因违法搭建的露天停车收费道闸，大量货车无法掉头，采取倒进，倒出，随车安装的“倒车请注意”扩音喇叭持续不断的播放，加剧噪声扰民行为。上海商城六号门地下一层内因被设置了大量24小时运行的机器设备包括但不限于200A'麟李轩'空调外机4台、油烟风机1台，200B' MUFNUF'的食生活'空调外机及油烟风机各1台，104A"厢房'空调外机3台、油烟风机1台、新风1台，405'琰妍'空调外机3台，风机盘管、空调设备等产生固定源设备噪声，外加装卸货物、车辆停放、车辆发动机、干垃圾清运、湿垃圾清运、废品回收、建筑垃圾堆放、建筑垃圾装卸、建筑垃圾清运等产生的一系列人为作业噪声。上海	<b>静安区</b>	<b>噪声、垃圾、其他</b>	<p>近期区生态环境局对上海商城地下车库6号门区域以及二层设备夹层内进行检查，现场未发现新增对着居民楼的排风口。2024年对上海商城6号门附近固定源噪声排放情况开展监测，监测结果未超标。</p> <p>目前，上海商城顶楼场地部分为塑胶地面、部分为草皮。据了解，上海商城近期曾加装羽毛球网，相关设施现已被拆除。</p> <p>该公共厕所为20世纪90年代建成并开放，按照规划程序进行了规划报批，并在建成后完成了房产确权手续。其化粪池位于南阳小区内，经区绿化市容部门现场探槽开挖，现状道路地面0.4米以下有专用管线等设施，化粪池溢水管道需要0.85米的施工条件，化粪池溢水管道无法穿越专用管线路缆沟至南阳路汇入市政污水管网，不具备化粪池移位的施工条件。现已督促区城发集团规范抽粪、公厕保洁等作业，最大程度减小对小区居民的影响。</p>	<b>部分属实</b>	<p>南京西路街道将配合各职能部门，督促相关主体进一步落实噪声污染防治及各项环境保护工作，规范日常作业，加强顶楼场地管理，减少对周边居民的影响。</p> <p>区生态环境局将持续督促上海商城强化管理，优化设施设备，做好噪声治理工作。同时，开展针对性的常态化监管，推动该单位减轻日常经营活动对周边居民的影响。</p> <p>区绿化市容局督促城发集团持续做好公共厕所的日常保洁工作，进一步加强清扫和除臭措施的频次，减少异味的产生；持续做好日常化粪池作业的规范及保洁工作，保持环境的整洁有序。</p> <p>区城管执法局将积极配合南京西路街道开展办公楼主体建筑楼顶违章搭建拆除工作。</p>	无	<b>此件为重点件</b>

	<p>商城在其西侧裙楼（靠近玫瑰园一侧）及西北角裙楼露天及夹层部分，设置了多个油烟排风风口和空调室外机，运行期间发出巨大的噪声，散发油烟气味。八楼楼顶平台新建羽毛球场地，提供羽毛球、排球运动，噪声扰民。上海商城变电站散热风机内总共有 24 台排风风机，一年中多数情况夏天高温等条件下，上海商城变电站散热风机持续发出巨大的噪声和热浪，叠加上海商城其他各类噪声源共同持续干扰南阳小区居民正常生活。上海商城在南阳小区非机动车棚围墙及周边围墙上设置了多个排风口，设置 2 台小型风机和 2 个消防强排风，出风口位于南阳小区非机动车车棚东侧，2 台小型风机中 1 台全天使用。上述多个排风口全天开启使用，向南阳小区排放噪声及废气。上海商城在主楼一楼外墙两侧设置四层楼高的巨型水幕瀑布，瀑布运行期间，巨大的水流通过打毛的墙面冲刷向下发出持续不断的水流噪声，水流经过墙面后再砸落地面水池发出持续的水溅落噪声。上海商城将整个一楼挑空中庭大堂的地面清洗冲刷作业安排在深夜凌晨，大量人员、水管、刷地机、吸水机等机械设备同时作业，发出巨大的噪声。上海商城在其主楼和东、西附</p>		<p>经查，玫瑰花园不存在占绿毁绿现象，该处办公楼拥有产权。针对玫瑰花园北侧钢结构楼梯以及楼顶违章搭建，南京西路街道已启动拆违程序。</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>楼及裙楼的各个方位和高度，均设置了数量巨大的多台套散热排风、冷却排风、应急柴油发电设备、空调散热排风口、消防排烟口、变电站散热风机、油烟排风口等固定源噪声排放口，其中大部分朝向紧邻的南阳小区，噪声扰民。南阳路 185 弄设置了公共厕所，24 小时全天开放，公共厕所男女卫生间的窗全部朝向南阳小区，上厕所的人员将自行车、电动自行车、外卖车辆、机动车随意停放在本就极其狭窄的南阳路人行道和机动车临停道上，喇叭鸣笛声此起彼伏，噪音扰民。24 小时公共厕所将化粪池完全设置在南阳小区红线范围内。抽粪车影响并堵塞南阳小区车辆人员通行的情况下进。清运期间小区臭气弥漫，大型抽粪车发出巨大的发动机及抽吸噪声，并排放尾气及柴油味废气，造成一系列严重的生态环境污染问题。南阳路 185 弄楼内设置有南京西路红旗清扫道班，作业车辆给周边南阳小区居民、人行道通行、机动车道通行、市容环境造成巨大的影响。清晨南京西路红旗清扫道班开始上班准备工作，发出一系列噪声（交谈、打电话、搬运工具、启动车辆等）严重噪声扰民影响南阳小区居民。停放的垃圾车收集各个三轮车清运回来集中的打包垃</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		圾，环境卫生脏乱差。玫瑰花园（南阳公园）占绿毁绿问题，违法违规将占地 5000 多平米有百年历史的玫瑰花园公园变更成街头绿地，从上海市公园名录中除名，拆除所有玫瑰花园作为公园的标志、标牌。玫瑰花园内搭建超 200 平米的大面积违法建筑，地下民防设施违法违规开设酒吧娱乐场所。通过在二层主楼前搭建外延门廊、向东西两侧违法搭建围墙、拓宽道路、加大停车场等方式，破坏绿化圈占玫瑰花园主楼至东侧围墙、西侧围墙、北侧围墙形成的近三分之一的地上面积。							
9	[2024] 静-288 号	静安区江宁路以西，北京西路以北。主要为江宁路 167 号门口一段人行道有机动车占道骑行，尾气污染且影响出行。	静安区	大气	12 月 7 日江宁路街道会同江宁派出所、交警等部门至静江宁路 167 号现场调查，现场发现江宁路 167 号门口有机动车靠墙停放。经核查，机动车停车处为新城大厦物业管理红线范围内，所停车辆均为楼宇相关管理人员车辆。	部分属实	江宁路街道现场要求新城大厦物业合理安排车辆停放，不得占用人行道停放车辆；将加强巡查，及时发现，减少对行人影响。物业将严格遵守相关规定，安排专人疏导车辆停放，不占用人行道，减少对行人出行影响。	无	
10	[2024] 静-289 号	宝珀公寓居民受南侧，天汇世纪玺小区内的垃圾压缩站、敞开垃圾堆放点影响，目前小区内出现多只老鼠且受风向影响会有异味扰民，垃圾压缩站东面路边环境脏乱差，常有一辆车阻碍人行道居民出行。诉求：停用该垃圾站，重新选址。	静安区	垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产确权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩篷遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件

11	[2024] 静-290 号	静安区场中路 2600 弄 57 号与 95 号之间有一条小区内的东西走向的道路，于 12 月 4 日上午 9:40-10:10 之间，有 1 辆两轮摩托车由东向西方向行驶中有发动机声音炸街情况，噪音扰民。	静安区	噪声	12 月 7 日彭浦镇第四网格工作站会同属地居委、物业工作人员共同赴现场进行调查，通过调取查看居民区内部监控，未发现摩托车炸街情况。	部分属实	彭浦镇要求属地物业做好居民区内部的巡查工作，提醒业主保持安全车速，降低行驶噪声。同时要求属地居民区居委做好小区内文明驾车的宣传工作，提醒居民在居民区内驾车行驶时注意避免噪声的影响。	无	
12	[2024] 静-291 号	天汇世纪玺小区五幢楼顶安装了基站，居民担心辐射危害健康。	静安区	辐射	该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件
13	[2024] 静-292 号	和泰花园小区（沪太路 555 弄）10 号楼裙房区域是吉泰酒店式公寓，二楼平台上安装了大量噪音机器，包括几个水泵和热水器，噪声机器紧贴居民楼，噪音影响居民休息，先前检测使用的标准是厂界标准，边界为小区红线，投诉人认为边界应该为设备占地位置的边界，依据为《社会生活噪音排放标准》3.5 条。且来电人认为住所为二类区，并非四类，应使用居民区的噪音标准。要求对何为边界、功能区分类	静安区	噪声	天目西路街道会同区生态环境局、街道综合行政执法队到现场检查。经核查，与沪太路 555 弄和泰花园 10 号楼居民楼结构相连的为中山北路 1038 号两层商用楼，目前为上海季尊酒店管理有限公司（店招：吉泰酒店公寓）经营酒店式公寓。现场检查时该单位正常营业，二层楼顶平台近中山北路一侧安装有两台空气能热泵系统，用于客房用水加热。	部分属实	天目西路街道将会同相关部门加强对该单位的监管，要求其加强设备维护保养，并保持与居民的沟通协调。 静安区生态环境局已安排噪声监测，监测过程按照相关技术规范进行，依据监测结果做进一步处理。	无	

		为几类，作出明确答复。							
14	[2024]静-293号	天汇世纪玺小区周边宝山路站三四号线噪音扰民，居民认为只增加隔音屏不足以改善噪音，要求改变地铁进站区域构造。	静安区	噪声	经查，上海市轨道交通3/4号线宝山路站改造工程于2023年7月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共550米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部分属实	对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件
15	[2024]静-294号	来电人先前投诉后，认为工作人员上门设定的边界不合理，噪音发出的固定机器在小区内，按照《社会生活环境噪声排放标准》第3.5条关于边界的定义，这些噪声机器的边界应为实际占地的边界，而不是在和泰花园小区（沪大路555弄）红线位置，来电人认为不合理，需要边界界定相关的解释。	静安区	噪声	天目西路街道会同区生态环境局、街道综合行政执法队到现场检查。经核查，与沪大路555弄和泰花园10号楼居民楼结构相连的为中山北路1038号两层商用楼，目前为上海季尊酒店管理有限公司（店招：吉泰酒店公寓）经营酒店式公寓。现场检查时该单位正常营业，二层楼顶平台近中山北路一侧安装有两台空气能热泵系统，用于客房用水加热。	部分属实	天目西路街道将会同相关部门加强对该单位的监管，要求其加强设备维护保养，并保持与居民的沟通协调。 静安区生态环境局已安排噪声监测，监测过程按照相关技术规范进行，依据监测结果做进一步处理。	无	
16	[2024]静-295号	对12月2日公示[2024]静-165号结果不满意： 1. 希望公开楼顶基站具体安装时间，解释为何没有告知业主就安装基站。 2. 希望开发商解释交房后没有经过业主同意就启用基站的原因。 3. 希望公开第三方检测结果。	静安区	辐射	该小区5幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于2024年8月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件

17	[2024] 静-296 号	<p>1. 南京西路街道静安区南京西路江宁路口和江宁路至武定路段不定时有摩托车和机动车炸街，部分炸街车辆无牌照，噪音扰民。</p> <p>2. 石门二路街道静安区武定路靠近江宁路口，磊哥原味烧烤有油烟扰民情况。</p> <p>3. 石门二路街道静安区武定路靠近江宁路口公鸡酒吧，有噪音，人声喧哗扰民。</p>	静安区	噪声、大气	<p>经民警核实，投诉路段偶有大排量摩托车和机动车行驶，未发现违法改装及无牌照的情况。</p> <p>磊哥原味烧烤在店门前设置了一个烧烤炉，有产生油烟的经营行为。</p> <p>公鸡酒吧经营时段内有顾客在店门前抽烟，存在交谈声音过大情况。</p>	部分属实	<p>区公安部门将加大巡逻及视频巡查力度，发现车辆交通违法行为及时查处，提升道路通行环境。</p> <p>江宁路街道会同街道综合行政执法队、江宁派出所、江宁市场所等部门约谈磊哥原味烧烤负责人，要求其合规经营，将烧烤炉移至店内厨房并接入油烟净化管道，做好净化设备的定期清洗，减少油烟对周边居民的影响。</p> <p>针对公鸡酒吧噪声问题，江宁路街道会同属地公安部门要求经营者加强管理，对店内客人进行劝阻，减轻音量，不要大声喧哗；开展多部门联合整治，加大对周边区域的巡逻力度，发现有噪音扰民情况及时开展处置。</p>	无
18	[2024] 静-297 号	<p>场中路 2600 弄（幸福第一公寓）人行道角落遗留狗屎。</p> <p>场中路 2208 号门口外至场中路 2150-1 号门口外人行道角落遗留狗屎。</p> <p>场中路 2351 弄 1 号、3 号、4 号、5 号等附近的小区角落遗留狗屎。</p> <p>共和新路 1747 号门口外人行道角落遗留狗屎。</p> <p>三泉路 332 弄（1-16 号）弄堂口人行</p>	静安区	垃圾	<p>属地街镇对反映的上述地址及其附近区域进行现场查看，未发现宠物遗留粪便的情况。</p> <p>经了解偶有宠物粪便落地情况的发生，环卫工作人员发现后立刻清扫。</p>	部分属实	<p>相关属地街镇要求第三方市容环境服务人员加强巡查工作，如发现类似情况及时劝导居民文明养宠；周边居民区居委在社区内积极开展文明养犬的宣传活动，保护生活环境；环卫部门加大清扫力度，如发现宠物粪便及时清理，保持市容环境整洁有序。</p>	无

		道角落遗留狗屎。 三泉路1003号门口人行道角落遗留狗屎。						
19	[2024]静-298号	彭浦镇灵石路1123弄22号605室居民非法占用小区公共绿化,铲除原有绿化后种植自己的花草并用围栏围起来,破坏小区内绿化。	静安区	生态	12月6日彭浦镇会同镇综合行政执法队、属地居民区居委、业委会、属地物业公司工作人员至现场进行调查。经查,居民反映的具体位置为灵石路1123弄22号北侧绿化带内。该绿化带内有一部分被竹篱笆圈起,且该部分草地出现黄土裸露的现象。	部分属实	彭浦镇与属地综合行政执法队、居民区居委、物业工作人员上门对业主开展普法教育工作,业主已将竹篱笆拆除;属地居委、物业、业委会、综合行政执法队针对小区内绿化空秃、黄土裸露的情况进行集中整治,保障小区绿化环境整洁美观。	无
20	[2024]静-299号	三泉路763号店内一个喇叭反复播放店铺宣传促销内容,噪音扰民。 三泉路927号店内切割机噪音扰民。 三泉路937号店内切割机噪音扰民。 共和新路3816号有油炸异味扰民,店内一个音响反复播放店铺宣传促销内容,噪音扰民。 曲沃路106号电子显示屏播放店铺宣传促销内容,噪音扰民。 闻喜路1119号店内一个黑色小音响反复播放店铺宣传促销内容,噪音扰民。 临汾路1097号一个喇叭反复播放店铺宣传促销内容,噪音扰民。	静安区	噪声	经查,三泉路927号和937号店内未发现切割行为,经营者承诺不开展切割行为,并降低经营噪音。 共和新路3816号安装使用油烟排气罩及油烟净化设施,并提供了油烟净化设备检测报告及排油烟设备清洗台账。 现场发现三泉路763号、闻喜路1119号店铺有使用喇叭叫卖的情况。共和新路3816号、曲沃路106号及临汾路1097号店铺未发现使用喇叭叫卖的情况。	部分属实	彭浦新村街道加强路段巡查频率,防止切割噪音扰民发生;加强对餐饮商户的巡查,提醒商户提高清洗频率,减少油烟扰民。 区公安分局属地派出所民警现场告知店主相关法律规定,其表示知晓并承诺遵守,已将喇叭撤下。后续,加大巡查发现力度,结合日常检查及专项行动,对市民反映的店铺进行整治,减少噪音扰民情况。	无
21	[2024]静-300	1.彭浦镇三泉路737号“上海永久电动车”占道维修两轮电动自行车,堆放废弃两轮	静安	其他	经查,三泉路737号、941号两家商户有店门口进行电动车维修作业,存在占道经营行	属实	彭浦新村街道综合执法队已责令三泉路737号、941号两家商户立	无

	号	电动车，影响市容卫生环境。 2. 彭浦镇三泉 941 号“阿明车行”在人行道上非机动车停放区域内占道经营，影响市容市貌。	区		为。		即改正占道经营行为，并依法对两家商户进行现场处罚。 同时，彭浦新村街道将加强巡查，提高检查频率，督促相关商户规范经营。		
22	[2024]静-301号	共和新路（灵石路至太阳山路段）双向道路每天 24 小时不定时会有四轮机动车、两轮摩托车发动机声音“炸街”情况。	静安区	其他	经民警核实，未发现上述路段有车辆炸街的情况。	部分属实	区公安部门将持续坚持“线上+线下”模式，常态化进行巡视，不定期组织民警和交管进行集中设卡整治，对举报项目进行整治，努力遏制该类情况发生。	无	
23	[2024]静-302号	静安区海防路 429 弄 100 号 7:00-22:00 有连续施工情况，噪音扰民。	静安区	噪声	12月7日上午江宁路街道会同街道综合行政执法队至海防路 429 弄 100 号进行现场查看，该处为海防路 429 弄 100 号过渡校区修缮工程，修缮工程已向区建管委完成报建，施工时间为 7-20 点。	部分属实	江宁路街道现场要求施工单位负责人加强现场管理，规范施工人员作业和设备操作，合理安排施工时间；会同区教育局、区建设管理委，督促施工单位落实文明施工要求和噪声污染防治相关要求；加强巡查，一旦发现噪声等扰民问题，及时劝阻。	无	
24	[2024]静-303号	曲沃路 96 弄 30 号 18:00-次日 2:00 有烧烤油烟异味扰民情况。	静安区	大气	经现场核查，该商户有油烟集气灶和油烟净化设备，经营时正常开启使用。	部分属实	彭浦新村街道联合相关部门加强日常巡查，要求商户保持油烟净化设备定期清洗，减少油烟扰民。	无	
25	[2024]静-304号	彭浦镇场中路 2319 号临“万里香馄饨”店内商务套餐炒油锅带来的油烟异味扰民。	静安区	大气	场中路 2319 号属彭浦新村街道。经查，该商户《营业执照》经营项目为餐饮服务不产生油烟、异味和废气。现场检查时，未见商家有产生油烟的项目，以煮馄饨为主，商务套	不属实	彭浦新村街道将加强对商户的日常巡查，并提醒商户不从事产生油烟的餐饮服务项目。	无	

					餐为预制菜，制作过程仅加热，不产生油烟。				
26	[2024] 静-305 号	曹家渡街道社区万春街 C050301 单元 9A-20 地块施工过程中有扬尘情况，污染空气质量。	静安区	大气	经核查，该项目目前处于桩基施工阶段，现场局部裸土未覆盖，道路上渣土、积尘未及时清理。	属实	区建设管理委要求工地立即整改，并将现场未有效落实扬尘防治相关措施等涉嫌文明施工违法违规线索问题移送城管部门；后续将加强巡查，督促工地做好文明施工相关工作。 曹家渡街道综合执法队要求限期整改，将对该工地违法行为进行立案查处。	无	
27	[2024] 静-306 号	1. 中山北路 1038 号吉泰公寓式酒店在沪大路 555 弄和泰公园 10 号楼二层裙房屋顶平台及门外区域，安装多个噪音设备，靠近住宅大楼，未采取噪音防治设施，噪音扰民。 2. 自 2024 年 1 月起装修安装期间和 5 月运营至今，白天、晚上烧水设备噪音扰民，振动扰民。	静安区	噪声	天目西路街道会同区生态环境局、街道综合行政执法队到现场检查。经核查，与沪大路 555 弄和泰花园 10 号楼居民楼结构相连的为中山北路 1038 号两层商用楼，目前为上海季尊酒店管理有限公司（店招：吉泰酒店公寓）经营酒店式公寓。现场检查时该单位正常营业，二层楼顶平台近中山北路一侧安装有两台空气能热泵系统，用于客房用水加热。	部分属实	天目西路街道将会同相关部门加强对该单位的监管，要求其加强设备维护保养，并保持与居民的沟通协调。 静安区生态环境局已安排噪声监测，监测过程按照相关技术规范进行，依据监测结果做进一步处理。	无	
28	[2024] 静-307 号	南阳小区半年内未进行抽粪，物业公司多次联系未果，导致 12 月 6 日南阳小区内粪池大粪满溢，严重影响小区生态环境，居民无法生活，要求按照中央环境保护督察处理结果，搬迁化粪池，来电人要求现场联系，清理小区内环境。	静安区	垃圾、其他	该公共厕所为 20 世纪 90 年代建成并开放，按照规划程序进行了规划报批，并在建成后完成了房产确权手续。其化粪池位于南阳小区内，经区绿化市容部门现场探槽开挖，现状道路地面 0.4 米以下有专用管线等设施，化粪池溢水管道需要 0.85 米的施工条件，化粪池溢水管道无法穿越专用管线路缆沟至南阳路汇入市政污水管网，不具备化粪池移位	部分属实	区绿化市容局督促城发集团持续做好公共厕所的日常保洁工作，进一步加强清扫和除臭措施的频次，减少异味的产生；持续做好日常化粪池作业的规范及保洁工作，保持环境的整洁有序。	无	此件为重点件

				的施工条件。现已督促区域发集团规范抽粪、公厕保洁等作业，最大程度减小对小区居民的影响。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--