

上海市第一生态环境保护督察组交办问题调查处理情况（截至 2024 年 12 月 7 日）

序号	受理 编号	交办问题 基本情况	行政 区域	污 染 类 型	调查核实情况	是否 属 实	处理和整改情况	问 责 情 况	备注
1*	[2024] 静-181 号	1. 宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区内 5 幢楼顶基站未经业主允许搭建，来电人担心辐射影响小区居民健康。 2. 轻轨三四号线宝山路站缺乏隔音设施，地铁进站出站影响居民休息，居民要求加装隔音罩。	静 安 区	噪 声 、 辐 射	根据上海市通信管理局 2023 年 4 号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。 经查，上海市轨道交通 3/4 号线宝山路站改造工程属于 2023 年 7 月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共 550 米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部 分 属 实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。 对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重 点件

2*	[2024] 静-182 号	1. 宝昌路55弄天汇世纪玺小区内多幢楼顶未经业主允许搭建基站，来电人担心辐射影响小区居民健康。 2. 轻轨三号线宝山路站至东宝兴路段附近噪音扰民。	静安区	噪声、辐射	根据上海市通信管理局2023年4号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区5幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于2024年8月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。 经查，上海市轨道交通3/4号线宝山路站改造工程属于2023年7月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共550米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。 对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件
3*	[2024] 静-183 号	轻轨三四号线宝山路噪音影响居民休息，居民自测达80-90分贝，要求加装隔音罩。	静安区	噪声	经查，上海市轨道交通3/4号线宝山路站改造工程属于2023年7月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共550米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的	部分属实	对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件

					相接形成封闭。				
4*	[2024] 静-184 号	1. 宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区内 5 幢楼顶未经业主允许搭建基站，担心辐射影响居民健康。要求拆除基站，现阶段要求物业对其做断电措施。 2. 要求 3、4 号线宝山路站加装隔音屏覆盖朝阳中学南侧一段。	静安区	噪声、辐射	根据上海市通信管理局 2023 年 4 号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。 经查，上海市轨道交通 3/4 号线宝山路站改造工程属于 2023 年 7 月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共 550 米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。 对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件
5	[2024] 静-185 号	场中路 2600 弄、场中路 2380 弄、共和新路 3650 弄小区内道路上，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	12 月 6 日彭浦镇第四网格工作站会同属地场中 2600 弄、共和新路 3650 弄、场中路 2380 弄属地居委、物业工作人员对小区内进行调查，未在小区内发现遗留宠物粪便的情况。经向小区物业及居民了解，小区内有发生宠	部分属实	彭浦镇要求属地物业、居委加强对小区的日常巡查频次，如发现类似情况及时制止并劝导居民文明养犬，保持小区的环境卫生；同时属地物业公司加大小区内的保洁力	无	

					物粪便落地的情况。		度，及时发现及时清理，维护良好的居住环境。		
6	[2024] 静-186 号	共和新路洛川东路路口东南角的中国建设银行门口附近的共和新路人行道角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	12月5日共和新路街道会同环卫部门至现场核查，现场未发现遗留宠物粪便的情况。	部分属实	共和新路街道对周边居民区加强文明养宠宣传，安排市容队员和组织社区志愿者加强巡查，如发现不文明养犬的行为及时劝导，倡导文明养犬；协调环卫公司加大周边沿线的保洁力度，保证道路整洁。	无	
7	[2024] 静-187 号	曲沃路106号（近闻喜路）附近的曲沃路人行道角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	经现场查看，该区域发现遗留宠物粪便的情况。	属实	环卫部门已对投诉区域进行冲洗。后续彭浦新村街道将加强日常巡查，并加强文明养狗的宣传，发现类似问题及时处置。	无	
8	[2024] 静-188 号	共康四村22号门口附近的小区内道路角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	经现场查看，该区域发现遗留宠物粪便的情况。	属实	小区物业已对投诉区域进行清理。后续，彭浦新村街道将加强日常巡查，并加强文明养狗的宣传，发现类似问题及时处置。	无	
9	[2024] 静-189 号	场中路2251弄弄堂口至场中路共和新路路口西北角的人行道上角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	经现场查看，该区域发现遗留宠物粪便的情况。	属实	环卫部门已对投诉区域进行冲洗。后续彭浦新村街道将加强日常巡查，并加强文明养狗的宣传，发现类似问题及时处置。	无	
10	[2024] 静-190 号	闸北公园门口的共和新路人行道角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	12月5日共和新路街道会同环卫部门至现场核查，现场未发现遗留宠物粪便的情况。	部分属实	共和新路街道对周边居民区加强文明养宠宣传，安排市容队员和组织社区志愿者加强巡查，如发现不文明养犬的行为及时劝导，倡导文明养犬；协调环卫公司加大周边沿	无	

							线的保洁力度，保证道路整洁。		
11	[2024] 静-191 号	场中路 2310 号至场中路 2380 弄外的场中路人行道角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	12 月 6 日，彭浦镇第四网格工作站对场中路 2310 号-2380 弄外的场中路沿线人行道进行现场核查，未发现遗留宠物粪便的情况。经了解该处有宠物粪便落地情况的发生，环卫工作人员发现后进行清理。	部分属实	彭浦镇要求该条道路的第三方市容环境服务人员加强巡查工作，如发现类似情况及时劝导居民文明养犬；周边居民区居委在社区内积极开展文明养犬的宣传活动，保护生活环境；环卫部门加大清扫力度，如发现宠物粪便及时清理，保持市容环境整洁有序。	无	
12	[2024] 静-192 号	场中路 2333 号至场中路 2337 号外的场中路人行道角落处，每天早晨、傍晚两个遛狗高峰时段，经常会有一些居民遛狗后遗留狗屎不清理，影响市容。	静安区	其他	经现场查看，该区域发现遗留宠物粪便的情况。	属实	环卫部门已对投诉区域进行冲洗。后续彭浦新村街道将加强日常巡查，并加强文明养狗的宣传，发现类似问题及时处置。	无	
13	[2024] 静-193 号	静安区场中路 2288 号“锅圈食汇”（时间为 10:30 至 19:00）在店门外挂一个喇叭反复播放店铺宣传促销内容，噪音扰民。且曾在 2024 年 9 月 7 日在店门口人行道露天烤肉串的情况，噪音扰民，污染大气。	静安区	其他	12 月 6 日，至场中路 2288 号商铺现场核查，发现存在门外挂喇叭播放宣传语的情况，现场未见露天烤肉的行为。	部分属实	彭浦镇要求网格工作站与第三方市容环境服务人员加强对场中沿线商铺的日常管理与宣导，督促其依法依规开展经营活动；综合执法队加大道路巡查力度，如发现沿街商铺违法违规经营的情况，依法进行查处；对该商户经营者开展普法宣传，要求其规范经营不得出现噪音扰民、跨门营业等行为。 区公安分局属地派出所民警现场告知店主相关法律规定，其表示知晓并承诺遵守，已将喇叭撤下。		
14	[2024]	经常于 8:00-16:30 有外来人员骑着电动	静	其	12 月 6 日彭浦镇第四网格工作站会同镇综合	部	彭浦镇要求属地物业做好居民区	无	

	静-194号	自行车或三轮车进入小区（幸福第一公寓、幸福新苑、共和新路 3650 弄小区）用高音喇叭叫卖回收旧家具和旧家电等情况，噪音扰民。	静安区	其他	行政执法队、属地居委、物业工作人员共同对现场进行调查，未在小区内发现用高音喇叭叫卖的情况。后经了解，小区内偶有外来人员喇叭叫卖的情况，物业发现此类现象对其进行制止。	分属实	外来人员的管控工作，把好出入关。同时加强小区内的巡查频次，如发现类似情况及时制止。		
15	[2024]静-195号	江宁路街道罗森便利店（艺海大厦店）每天 10:00 至晚上 21:00 门口喇叭反复播放促销内容，噪音扰民。	静安区	其他	12 月 5 日江宁路街道会同江宁派出所、江宁市场所、街道综合行政执法队等部门至罗森便利店（江宁路 466 号）进行现场查看。发现该场所门前放置一扩音喇叭，循环播放招揽客人、打折促销等信息。	属实	公安部门属地江宁派出所民警现场责令商家关闭扩音喇叭，并对商家负责人进行现场宣教，要求其规范经营行为，遵守噪声污染防治相关规定。后续复查，已整改落实到位。 江宁路街道将继续会同相关职能部门加强巡查，督促商家自我管理，同时发现噪声扰民现象及时提醒劝阻，确保无回潮现象。	无	
16	[2024]静-196号	共和新路街道闻喜路共和新路西北角“85 度 C”每天上午 10:30 至晚上 21:30 喇叭反复播放店铺宣传促销内容，噪音扰民。	静安区	其他	12 月 5 日区公安分局属地民警前往闻喜路共和新路西北角“85 度 C”现场调查，发现该店有使用扩音喇叭叫卖的情况。	属实	区公安分局属地派出所民警现场告知店主相关法律法规，其表示知晓并承诺遵守，当场撤下喇叭。后续，彭浦新村街道将会同属地公安部门加强巡查，发现问题及时进行处理。	无	
17	[2024]静-197号	彭浦镇场中路 2380 弄商业用房 1 号甲店铺门外台阶堆放杂物，影响小区环境卫生，周边异味严重。	静安区	其他	12 月 6 日彭浦镇第四网格工作站会同场中路 2380 弄居民区物业、居委工作人员至现场进行调查，经核查发现该商铺位于居民区内部，门前摆放了售卖物品，未发现异味情况。	部分属实	彭浦镇要求商户经营者立即清理门前堆放的物品，其当场清理完毕；要求属地物业加大小区内部的巡查力度，发现类似情况立即制止并督查整改，同时做好小区内部的	无	

							环境保洁工作；属地居委做好居民区内部的宣传工作，保障居民区内部的环境卫生。		
18*	[2024] 静-198 号	宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区 3 号线宝山路站噪音扰民，要求加装隔音屏或将 3 号线钢筋柱换成水泥柱等其他措施以减少噪音。	静安区	噪声、辐射	经查，上海市轨道交通 3/4 号线宝山路站改造工程属于 2023 年 7 月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共 550 米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。	部分属实	对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。	无	此件为重点件
19*	[2024] 静-199 号	1、轨道 3 号线宝山路站进出站的时候有车辆与钢板碰撞的噪音。 2、宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区内 5 号楼楼顶有一座基站，担心辐射影响，希望拆除。	静安区	噪声、辐射	经查，上海市轨道交通 3/4 号线宝山路站改造工程属于 2023 年 7 月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共 550 米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。 根据上海市通信管理局 2023 年 4 号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建	部分属实	对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。 针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件

					设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。				
20	[2024] 静-200 号	1、对[2024]静-135 号不满意，12 月 1 日 18:55-19:25 有一辆两轮摩托车在场中路（共和新路至少年村路）由东向西方向，有发动机炸街的情况。且无交警在现场进行核查处理。 2、对[2024]静-138 号不满意，12 月 1 日 18:30 探访实地，场中路 2161 号“雅迪电动车”附近人行道非机动车停放区域摆放仍有 6 辆左右电动自行车用于销售。 3、对[2024]静-151 号不满意，12 月 1 日 18:45 探访实地，该情况依然存在（场中路 2010 号附近，人行道被共享单车占用，盲道无法使用）。当晚仍有近 20 辆私人两轮自行车左右停在非机动车道内乱停放，影响非机动车道环境交通秩序，人行道上约有 10 辆共享单车占盲道。 4、对[2024]静-136 号不满意。12 月 3 日 13:00 左右共和新路 3650 弄 25 号甲-19 号之间小区道路边、角落处有一辆三轮车；25 号甲-19 号两幢楼对面的非机动车停车棚与垃圾厢房之间一辆面包车（沪 C70896，目前已拆除，为无牌状态），两	静 安 区	其 他	经民警查看街面监控视频及执法记录仪，投诉时段有摩托车经过，但未发现其有明显车身、排气管改装情况。 彭浦新村街道会同相关部门进行现场核查。场中路 2161 号“雅迪电动车”存在在附近人行道非机动车停放区域摆放其销售的电动自行车的情况；场中路 2010 号附近存在非机动车占用人行道的情况；曲沃路 155 号存在垃圾堆放的情况；共和新路 3800 号“香酥鸡”营业执照、食品经营许可证、食品公示牌齐全，安装有静电式油烟净化设备并处于运行状态。 彭浦镇第四网格工作站会同镇综合执法队、共和新路 3650 弄居民区物业、居委工作人员至现场调查，现场未发现反映的设摊经营情况。另有一辆无牌面包车，无设摊经营的情况。	部 分 属 实	交警支队民警联系车主核实情况，并协调相关部门对当事人违反禁令标识的行为进行核处。后续，属地大队民警、辅警将加强岗位值守，对相关路段两轮摩托车的交通违法行为及时发现、查处。 彭浦新村街道综合执法队对场中路 2161 号“雅迪电动车”的占道经营行为作出处罚；安排工作人员对场中路 2010 号附近非机动车及共享单车进行清理和搬运；联合环卫对曲沃路 155 号垃圾进行清理；加强巡查，发现相关问题及时进行处理。 彭浦镇要求属地居委、物业做好小区内的巡查管理工作，如发现类似情况立即制止，保障小区内部的环境卫生；综合行政执法队做好与属地居委、物业的联勤联动工作，及时查相关问题处。	无	

		辆车均设摊进行电动自行车修理，影响小区道路环境卫生。 5、曲沃路 155 号，靠近闻喜路，往北 20 米左右街边绿化带内，12 月 3 日 16:45 看到多袋垃圾和一些垫子、墙纸、地毯散乱在地上。破坏绿化，影响环境卫生。 6、共和新路 3800 号“香酥鸡”，油炸高峰期时间段为 10:00-13:30、16:00-20:00，油炸时异味扰民（影响闻喜路 935 弄小区），店内未见营业执照、食品经营许可证、食品安全信息公示牌。							
21*	[2024] 静-201 号	1. 来电人对静-157 号公示不满意，根据中央督查相关风机调查结果中显示一共设置了 24 台风机，但公示中仅显示 18 台，前后矛盾，来电人要求查实风机数量，并解决风机噪音扰民问题。 2. 来电人对静-170 号公示不满意，认为现场有对着南阳小区的排风口。	静安区	噪声	区生态环境局按照相关技术规范要求开展对上海商城开展噪声监测，并同时对相关设备运行情况进行现场核实。近年来，区生态环境局会同属地街道，就上海商城噪声防治工作持续开展联合监管，督促其强化企业管理，落实噪声污染防治措施。	部分属实	南京西路街道会同各职能部门，督促相关主体进一步落实噪声污染防治及各项环境保护工作，规范日常作业，减少对周边居民的影响。区生态环境局将持续督促上海商城强化管理，优化设施设备，做好噪声治理工作。同时，开展针对性的常态化监管，推动该单位减轻日常经营活动对周边居民的影响。	无	此件为重点件
22*	[2024] 静-202 号	宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区内 5 幢楼顶未经业主允许搭建基站，担心辐射影响居民健康，希望拆除基站。	静安区	噪声、辐射	根据上海市通信管理局 2023 年 4 号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件

					车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。				
23*	[2024] 静-203 号	宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区西南口（宝昌路），开发商将车库沥青路面改造为弹石路，与居民楼仅一墙之隔，车辆进出噪音扰民、大气污染。诉求：改回原沥青路面。	静 安 区	噪 声	经查，天汇世纪玺小区（又名都会名邸小区）开发商于 2024 年 6 月就小区公区的改造事项与部分业主进行沟通协商，共同商定八项整改内容，其《都汇名邸公区改造意见征询书》第六条为：“小区西侧宝昌路车行出入口地面沥青调整为弹石铺装”；附件中明确注明沥青调整为弹石会有通行噪音增加的可能。业主意见征询阶段，根据《关于〈都汇名邸公区改造意见征询书〉最终数据公告公示》显示，小区共 680 户业主，522 户参与征询，509 户同意。开发商根据征询结果在 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 16 日进行了公告公示，公示期间未收到相关反对意见；随后，《都汇名邸公区改造意见征询书》内涉及的八项改造内容及预估工期也进行了公告公示，并稳步推进实施。该项改造工作按照征询书于 2024 年 10 月上旬施工完成。	部 分 属 实	区房管局将督促物业服务企业按照物业服务合同内容做好小区日常管理，加强小区内部道路管理及维护。	无	此件为重点件
24*	[2024] 静-204	宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区西南口（宝昌路），开发商将地下车库柏油路面（交	静 安	噪 声	经查，天汇世纪玺小区（又名都会名邸小区）开发商于 2024 年 6 月就小区公区的改造事项	部 分	区房管局将督促物业服务企业按照物业服务合同内容做好小区日	无	此件为重点件

	号	付时为柏油路）改造为弹石路，附近的几幢居民楼居民均不同意且不知情，且未达到 75%的同意率，车辆进出噪音扰民。	区		与部分业主进行沟通协商，共同商定八项整改内容，其《都汇名邸公区改造意见征询书》第六条为：“小区西侧宝昌路车行出入口地面沥青调整为弹石铺装”；附件中明确注明沥青调整为弹石会有通行噪音增加的可能。业主意见征询阶段，根据《关于〈都汇名邸公区改造意见征询书〉最终数据公告公示》显示，小区共 680 户业主，522 户参与征询，509 户同意。开发商根据征询结果在 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 16 日进行了公告公示，公示期间未收到相关反对意见；随后，《都汇名邸公区改造意见征询书》内涉及的八项改造内容及预估工期也进行了公告公示，并稳步推进实施。该项改造工作按照征询书于 2024 年 10 月上旬施工完成。	属实	常管理，加强小区内部道路管理及维护。		
25*	[2024] 静-205 号	宝珀公寓南侧有一个大型垃圾压缩站（为天汇世纪玺的规划用地），周边环境脏乱。诉求：重新选址该压缩站。	静安区	垃圾	该垃圾压缩站为天汇世纪玺的环卫配套设施，设置在小区东侧的规划红线范围内，目前已办理完成业主共有房地产权权手续，符合法律法规要求，所有权与使用权均归天汇世纪玺全体业主。现场核查，其伸缩缝遮挡完好，卷帘门常闭，未发现压缩站周边环境脏乱问题。	部分属实	区绿化市容局会同宝山路街道督促物业加强压缩站日常管理；监督城发集团生活垃圾清运规范化作业，致力提升周边环境卫生水平。	无	此件为重点件
26*	[2024] 静-206 号	1、宝昌路 55 弄天汇世纪玺小区内 5 幢 20 号楼顶未经业主允许搭建基站，担心辐射影响居民健康。 2、轨道交通噪音扰民。	静安区	辐射、噪	根据上海市通信管理局 2023 年 4 号文《上海市通信管理局关于进一步完善本市新建住宅通信配套建设管理的通知》要求，新建住宅需完成通信配套建设工作。该小区 5 幢楼顶	部分属实	针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的	无	此件为重点件

				声	天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。 经查，上海市轨道交通 3/4 号线宝山路站改造工程属于 2023 年 7 月开工。目前施工现场已设置施工围挡，并在施工围挡内设置临时声屏障。该工程施工改造范围为车站及两侧区间共 550 米，最终完成后将在线路两侧桥梁上增设声屏障，新增的声屏障与原线路的相接形成封闭。		沟通协调及信息互通。 对于轨交噪音问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，会同区建设管理委继续做好与小区居民的沟通解释工作。同时，加强对工地的日常监管，避免施工噪音扰民的情况发生。		
27	[2024] 静-207 号	宝源路 128 弄宝珀公寓，社区底商占人行道卖菜（包括杀鱼）并有行人随地小便，道路两边违停车辆较多，周边环境脏乱。有政策称该路会进行修整，但迟迟未推进。	静安区	其他	宝珀公寓小区无裙房及底商，反映的底商为对面和馨苑小区的底商。12 月 5 日，宝山路街道综合行政执法队现场核查，未发现占道经营以及随地小便现象。 今年来，宝山路街道牵头综合行政执法队、派出所、市场监管所及第三方市容管理人员针对宝源路周边区域跨门营业、占道经营及非机动车乱停放等进行不间断整治。市容部门已在宝源路附近设置了临时公共厕所，解决周边商户人员如厕问题。	部分属实	宝山路街道继续加强常态长效管理，对宝源路加大日常巡查力度，对占道经营、非机动车乱停放等现象及时处置；配合交警部门对于机动车乱停放问题做好整治工作。 区建设管理委将持续开展该区域市政道路养护工作。	无	

					该区域道路工程尚未开工建设。				
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--