

上海市第一生态环境保护督察组交办问题调查处理情况（截至 2024 年 11 月 30 日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	[2024]静-150号	共和新路 1458 号-共和新路 1460 号上海市商业学校, 11 月 26 日 13:00 左右学校人行道上有 1-2 个流动摊贩流动摊位(烘山芋), 学生购买后乱丢垃圾。	静安区	垃圾	共和新路街道会同上海市商业学校管理方开展调查, 经查近期有流动摊贩在学校放学时间设摊贩卖食品, 11 月 26 日周二学校下午没有课程安排, 有部分学生中午离校后在摊位解决午饭。	属实	共和新路街道将安排市容巡查队员加强对学校周边进行固守巡查, 协调环卫部门对学校门口附近增加清扫巡逻, 同时校方将加强门责意识, 做好宣传教育, 增强学生环保意识。街道综合行政执法队也将会同校方不定期对学校周边进行巡查整治。	否	
2	[2024]静-151号	场中路 2010 号附近, 由中建幸福空间夜市入口至场中路 1990 号静安区牙病防治所环境秩序比较乱, 人行道被共享单车占用, 盲道无法使用。场中路平顺路路口斑马线的位置的非机动车道停放较多私人的两轮电动自行车, 影响交通。	静安区	其他	经现场调查, 投诉反映地址在中午高峰期有非机动车占道现象。	属实	彭浦新村街道联系三家共享单车公司对该处占道单车进行清运, 并安排工作人员将占道电动自行车搬运至非机动车停车线内。后续将加强该处巡视, 发现问题及时整改。	否	
3*	[2024]静-152号-155号	虬江路宝昌路地铁 3、4 号线轻轨下方有两座大型两网融合垃圾站, 空气污染、环境脏乱。诉求: 希望督察组督促申通公司、静安区政府、保利发展各方, 解决噪音扰民问题, 在 3、4 号线添加相应隔音屏障。彻底将两网融合垃圾	静安区	噪声、垃圾	投诉地址周边有两处可回收物中转站(也称两网融合中转站), 一处位于虹口区四川北路街道, 由虹口区经营管理, 另一处位于静安区宝山路街道。 宝山路街道已要求辖区内中转站运营单位停止收运可回收物, 加紧清理库存, 制定拆除	部分属实	宝山路街道对该可回收物中转站加快落实调整措施, 并加强过程管理。 区公安分局交警支队属地执勤大队落实专人在虬江路宝昌路加强固守管理, 严查严处非机动车、机	否	此件为重点件

	<p>站撤离。</p> <p>1、两座垃圾站距离居民楼、学校的距离不合法不合规（卫生法第十条十三行，要求垃圾站应距离居民区1520m）两座垃圾站距离小区均不足50m，距离朝阳中学不足50m</p> <p>2、污染环境：空气异味严重，噪音扰民。</p> <p>3、机动车道违章停车现场严重，垃圾三轮车冲撞学生，容易造成人员伤亡（苏JQ2121\沪FZU266重型卡车深夜多次违章停车）影响通行、产生噪音。</p> <p>4、公然违反土地使用性质，属于违章建筑。虹口区规划文件显示3、4号线下方用地属性为规划绿地，静安区规划文件显示3、4号线下方用地属性为轨道占线用地。申通集团却授权违规搭建垃圾站，事先未经公示也未遵循周边社会群众意见，属于违章建筑。</p> <p>5、居民群众维权无效，相关部门懒政，激化社会矛盾。</p> <p>6、四川北路两网融合弄虚作假，表演式应付督察组视察。</p> <p>7、轻轨噪音扰民。天汇世纪玺1号楼、2号楼、3号楼住宅室外噪音值已超国家规定噪音限值。小区3号楼室内关</p>		<p>方案。</p> <p>市民反映的苏JQ2121于今年6月因违法停车被区公安分局交警处罚。</p> <p>针对轨交噪声问题，申通公司于第三轮中央环保督察期间已同意加装隔音屏，经费由天汇世纪玺开发商兴美置业支付。该隔音屏现已与轨交三、四号线接轨改造工程同步开展建设，预计明年二月完成隔音屏建设。</p>	<p>动车等突出违法行为。</p> <p>区建设管理委持续推进天汇世纪玺建设单位与购房者（业主）代表加强沟通，及时公开、交流隔音屏工程情况，跟进隔音屏安装进度及效果。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		闭门窗时噪音为 55dB-70dB；室内开窗噪音为 75dB-85dB。							
4	[2024] 静-156 号	场中路 1268 号“台铃电动车”场中路 1288 号“爱玛电动车”（10:00-20:00）跨门在门口摆放过多的两轮电动车，影响场中路 1310 弄小区居民的出行、日常生活环境。	静安区	其他	11 月 28 日临汾路街道综合执法队前往现场开展检查。经查，场中路 1268 号“台铃电动车”、场中路 1288 号“爱玛电动车”存在跨门经营的行为。	属实	临汾路街道综合执法队责令“台铃电动车”、“爱玛电动车”立即整改，并对其超出店门窗经营电动非机动车行为进行立案处罚，后续将加强日常巡查，发现跨门经营现象从严从速查处。同时街道安排网格巡查员和第三方市容协管人员加强该区域巡查，发现跨门经营情况及时汇报处置。	无	
5*	[2024] 静-157 号	静安区南京西路 1376 号上海商城噪音扰民，噪声来源紧邻南阳小区变电站散热 16 台排气风扇，有巨量噪声和热浪，设备老化运行不稳定，半夜上海商城偷开排风，叠加其他固定或移动源噪声，影响南阳小区居民休息，周边树木绿化受热浪影响全部枯死。	静安区	噪声	经查，上海商城有限公司变电站设有 16 台排风扇，用于高温时期变电设备散热通风，根据温度情况分批次启用。经查阅变电站排风设备使用台账记录，显示相关设备近期均未开启。	部分属实	南京西路街道将会同各职能部门持续督促相关主体进一步落实噪声污染防治及各项环境保护工作要求，规范日常作业，减少对周边居民的影响。 区生态环境局将持续督促上海商城强化对变电站风机的使用管理，落实噪声防治措施，开展针对性的常态化监管，减轻对周边居民的影响。	无	此件为重点件
6	[2024] 静-158 号	天目西路街道中山北路沪太路东北角，上海长途汽车站广场附近，19:30-21:00 两组人用高音喇叭播放音乐跳广场舞和健身操，互相比较劲，噪音扰民。	静安区	噪声	投诉人反映的地址属于共和新路街道管辖。11 月 28 日晚 19:30，共和新路街道管理办、综合执法队会同共和新路派出所前往现场调查。经核查，投诉反映区域为沪太长途汽车站红线范围内，现场有两组中老年群体在汽	属实	共和新路街道加强该区域的夜间巡查和劝阻，会同属地派出所对不听劝阻使用大功率外扩音响设备的行为进行查处，积极引导广场舞队伍文明锻炼减少对周边居	无	

					车站门厅正门前两片绿化带中央的空地开展活动，分别于 20 时 30 分和 21 时结束。		民的影响，加强环保科普宣传，开展噪声防治宣传活动。 区公安部门约谈沪太路长途汽车站管理方，制定施行管理公约。并结合派出所街面巡控和重点部位巡查驻守等措施，及时对开展活动的市民开展法律告知、现场劝导和现场情况证据固定等，减少扰民行为。		
7*	[2024] 静-159 号	1. 宝川路道路修路，天汇世纪玺门口脏乱差，对出行、环境造成影响。 2. 小区楼顶基站（5 幢楼顶）未经过业主同意就安装，要求开发商拆除。宝珀小区基站三面正对着天汇世纪玺。	静 安 区	辐 射 、 垃 圾	宝川路（宝昌路—宝源路）道路新建工程暂未实施，经实地查看，天汇世纪玺小区门口未见施工痕迹。 该小区 5 幢楼顶天线装置为小区无线信号覆盖通信设施的一部分，该设施的作用是将通讯信号引入地下车库及电梯井道，信号接收和释放设备（俗称：基站）位置在地下负一层弱电机房内。该设施经上海市通信管理局通信基础设施建设管理办公室（北区办事处）审核通过后，由运营商在小区交付前完成安装，于 2024 年 8 月开通使用，委托有资质的第三方进行了辐射监测，结果达标。	部 分 属 实	区建设管理委加紧推进宝川路（宝昌路—宝源路）道路工程开工建设。同时，要求开发商做好小区出入口区域的保洁和维护。 对于尚未建成的宝川路等两区结合部的环境及交通问题，宝山路街道将联合市容、公安等部门，与虹口区加强联动，开展相关整治。 针对小区内通讯基站问题，宝山路街道将积极配合市、区相关部门及单位，继续搭建沟通平台，督促上海联通运营商加强与小区居民的沟通协调及信息互通。	无	此件为重点件